

GRUPO  
*agrofarm*

# Catálogo de **PRODUTOS**



**Agrolife**   
*Saúde Animal*

## ARTRIN

INDICAÇÃO 

Artrin é um medicamento indicado para o tratamento de artrose, artrite, espondilose, osteocondroartrose, espondiloartrose anquilosante, processos degenerativos articulares e tendinosos. Auxilia como tratamento inicial na calcificação dos discos intervertebrais e como ajuda terapêutica na reparação de fraturas.

**Apresentação:** Embalagem com 30 comprimidos palatáveis e bisscaldos.

**Modo de usar:**

- Cães e gatos até 5 kg: 1/4 comprimido uma vez ao dia.
- Cães e gatos de 5 a 15 kg: 1/2 comprimido uma vez ao dia.
- Cães de +15kg: 1 comprimido uma vez ao dia.



### COMPOSIÇÃO/NÍVEIS DE GARANTIA

Cada comprimido palatável contém:

Glucosamina Sulfato.....	500 mg
Condroitina Sulfato.....	100 mg
Manganês.....	10 mg
Excipientes q.s.p.....	2000 mg

## ARTRIN SÊNIOR

INDICAÇÃO 

Artrin Sênior é um suplemento alimentar indicado para animais idosos. Sua composição contém uma combinação de agentes antioxidantes, vitaminas, minerais, aminoácidos e ginseng indicados para a demanda nutricional de animais idosos. Pode ser administrado em cães e gatos. Artrin Sênior deve ser administrado diariamente, por via oral, por pelo menos 60 dias. Recomenda-se 1 comprimido para cães acima de 20 kg de peso corporal. Pode ser administrado em uma ou duas doses diárias, conforme tabela.

**Apresentação:** 30 comprimidos palatáveis.



### COMPOSIÇÃO/NÍVEIS DE GARANTIA

Cada comprimido de 1900 mg:

Sal Sódio de sulfato de glucosamina.....	170 mg
Sal Sódio de sulfato de condroitina.....	135 mg
Cloridrato de tiamina.....	0,5 mg
Ginseng.....	180 mg
Ácido fólico.....	0,1 mg
Vitamina E 50.....	14 UI
Vitamina A 1000.....	675 UI
Proteinato de Zinco.....	75,0 mg
Proteinato de manganês.....	67,5 mg
Selenito de sódio (0,0045 mg Se).....	9,0 µg


## DRIPTOL

INDICAÇÃO 

Para aliviar a dor e a inflamação associadas à doença articular degenerativa (osteoartrite) e outras condições dolorosas que afetam o sistema locomotor (osteoartrite secundária por displasia de quadril ou artrite reumatoide).

Prevenção e tratamento da dor associada a procedimentos cirúrgicos em geral.

**Apresentação:** Caixa de 25 mg e 100 mg, com 5 Blisters contendo 4 comprimidos cada um.



### COMPOSIÇÃO/NÍVEIS DE GARANTIA

Comprimidos de 100 mg

Carprofeno.....	100 mg
Excipientes q.s.p.....	1600 mg

## NEO VITAPEL

INDICAÇÃO 

É um suplemento indicado para cães e gatos que contém nutrientes vitamínicos, aminoácidos e minerais essenciais para a saúde da pele e dos pelos. Pode ser utilizado em animais de qualquer idade e estado fisiológico, como filhotes, fêmeas prenhes ou lactantes, e animais idosos.

Possibilita a garantia de uma boa nutrição da pele e dos pelos, seja qual for o tipo de alimentação que é oferecida a eles e independentemente da época do ano, de forma a manter a pele saudável e a pelagem com brilho.

**Modo de usar:** Administrar inicialmente 1 comprimido para cada 15 kg de peso corporal, uma vez ao dia, durante 4 a 8 semanas. No caso de cães ou gatos de raças pequenas, administrar de ¼ a ½ comprimido por dia, dependendo do peso do animal.

Para manter a suplementação, reduza a quantidade administrada inicialmente pela metade, ou seja, ½ comprimido a cada 15 kg de peso corporal, uma vez ao dia, durante a vida do animal.

**Apresentação:** Embalagem contendo 30 comprimidos palatáveis.



### COMPOSIÇÃO/NÍVEIS DE GARANTIA

#### Comprimido de 2000 mg:

Vitamina A palmitato .....	2025 UI
Biotina.....	135,0 µg
Vitamina B2.....	1,4 mg
Ácido pantotênico.....	8,1 mg
Metionina.....	405,0 mg
Proteinato de zinco.....	90,0 mg
Proteinato de cobre.....	8,1 mg
L - Cistina.....	135,0 mg
L - Fenilalanin.....	135,0 mg

## DUO-MALT

INDICAÇÃO 

É um suplemento alimentar adequado para cães e gatos. Contém extrato de malte e outras substâncias ricas em óleos que garantem que os pelos ingeridos pelo seu animal sejam eliminados naturalmente nas fezes, facilitando o trânsito gastrointestinal de bolas de pelo desde o estômago.

**Modo de usar:** Para cães e gatos, administrar por via oral aproximadamente 1 cm linear do creme para cada quilo de peso do animal. Duo-Malt pode ser administrado diretamente na boca de animais ou misturado aos alimentos. Em gatos, o produto pode ser administrado diretamente na região das patas dianteiras, de onde o produto será lambido pelo animal.

**Apresentação:** Bisnaga com 40g



### COMPOSIÇÃO/NÍVEIS DE GARANTIA

#### Nível de garantia por kg de produto:

Vitamina E .....	65 UI
Extrato de malte, óleo mineral, vitamina E, glicerina.	

## ENROXINA 150

INDICAÇÃO 

Enroxina 150 mg é um antibiótico de amplo espectro para cães e gatos, contra bactérias Gram positivas e Gram negativas. Indicado para o tratamento das infecções do aparato respiratório, digestivo, reprodutor, urinário e pele.

A enrofloxacin é ativa contra as bactérias Escherichia Coli, Salmonella spp, Proteus spp, Klebsiella spp, Pseudomona spp, Bordetella spp, Brucella canis, Estafilococo spp; Estreptococo spp, Corenebacterium spp e Mecoplasmas.

**Modo de usar:** Em cães e gatos, a dose diária a ser administrada é de 5 mg/kg, correspondente a 1 comprimido a cada 30 kg. O tempo médio recomendado de administração é de 5 dias, mas o tratamento pode se estender por até 10 dias, nos casos de infecções crônicas, recorrentes e em afecções dermatológicas pode chegar a 20 dias ou mais a critério do médico veterinário. Pode administrar-se a cada 12 ou 24 horas de acordo com a patologia e a critério do médico veterinário.

**Apresentação:** Caixa com 10 comprimidos trissulcado.



### COMPOSIÇÃO/NÍVEIS DE GARANTIA

Cada comprimido contém:

Enrofloxacin.....	150 mg
Excipientes q.s.p.....	400 mg





## TIPER C

INDICAÇÃO 

Antipulgas, carrapaticida e repelente de moscas de ponta de orelha e mosquitos. É um inseticida de contato, apresenta efeito "hot foot", ou seja, esquenta e irrita as patas dos parasitas externos e insetos, promove destruição do SNC acabando com os parasitas e insetos antes que eles piquem o animal, dessa forma se evita a DAPP (Dermatite alérgica a picada de pulga). Funciona como preventivo e controle de miases, pois afasta as moscas. Período residual: 30 dias contra pulgas e carrapatos e 21 dias de repelência contra moscas e mosquitos.

**Modo de usar:** Como repelente de mosca da ponta da orelha: colocar duas gotas na ponta de cada orelha. O restante do conteúdo pode ser aplicado no dorso do animal.


**Como preventivo de miases:** colocar ao redor das feridas (acidentais ou cirúrgicas) uma gota a cada 2 (dois) centímetros. Como controle de miases: colocar na ferida uma quantidade suficiente do produto de modo que o mesmo faça contato com as larvas. Indicado para cães a partir de 8 semanas.

- Cães até 15 kg: 1 Pipeta com 1,2 ml.
- Cães com mais de 15 kg até 45 kg: 1 Pipeta com 4 ml.
- Apresentação: Pipeta com 1,2 e 4 ml.



### COMPOSIÇÃO/NÍVEIS DE GARANTIA

**Comprimido de 2000 mg:**  
 Permetrina.....50 g  
 Excipientes q.s.p.....100 ml



## CEFALEXINA

INDICAÇÃO 

Antibiótico para cães e gatos. A Cefalexina pertence a uma classe de cefalosporina de primeira geração e, por conseguinte, são eficazes contra bacterias gram-positivas e organismos gram-negativos, tais como Escherichia coli e Proteus, Klebsiella, Salmonella, Shigella e Enterobacter spp.

Indicado para infecções da pele, superficial e profunda pioderma, infecções do trato urinário, nefrite e cistite. Infecções respiratórias, digestivas gastroenterite, ósseas, osteomielite, osteo, genitais, prostatite e otite externa.

**Modo de usar:** A posologia varia de 20 a 33 mg/kg, administrados em intervalos de 8 a 12 horas. Infecções brandas requerem de 5 a 7 dias. Infecções severas podem necessitar até 30 dias de administração, ou seja:

- 1 comprimido: 15 a 20 kg.
- 1/2 de comprimido: para 10 kg.
- 1/4 de comprimido: para 5 kg.

**Apresentação:** Cx. contendo 10 comprimidos bissulcados.



### COMPOSIÇÃO

Cefalexina Monohidratada.....500,0 mg



# VETCOPAN

INDICAÇÃO

Antiparasitário interno de amplo espectro para cães. É indicado para o tratamento e controle das principais endoparasitoses de caninos causadas por vermes gastrointestinais.

O espectro de ação inclui os seguintes parasitas: *Ancylostoma caninum*, *Diphylidium caninum*, *Taenia pisiformis*, *Taenia hydatigena*, *Trichuris vulpis*, *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*.  
Protozoários: **Giardia spp.**

**Modo de usar:** Administre por via oral, 1 comprimido a cada 10 kg de peso, a partir de 4 semanas de vida. Comprimidos bissulcados, seguro para fêmeas prenhez no terço final de gestação.

**Obs:** Para tratamento de **Giardiase**, administrar um comprimido por dia para cada 10 kg de peso, administrar durante 3 dias consecutivos.

**Apresentação:** Caixa com 4 comprimidos bissulcados.



## COMPOSIÇÃO/NÍVEIS DE GARANTIA

Cada comprimido contém:

Fenbendazol.....	500 mg
Pamoato de pirantel.....	150 mg
Praziquantel.....	50 mg
Excipientes q.s.p.....	1 comprimido 1.000mg



# AMOXIGUARD

INDICAÇÃO

Antibiótico de amplo espectro. É eficaz contra bactérias Gram positivos, *Streptococcus*, *Staphylococcus*, *Haemophilus*, *Clostridium*, *Corynebacterium*, *Bacillus*, *Actinomyces*, germes Gram negativos, *Coli*, *Proteus mirabilis*, *Salmonella spp.*

**Modo de usar:** Os comprimidos podem ser administrados inteiros, partidos ou triturados, diretamente na boca do animal ou misturados a alimentos, 10 mg/kg a cada 8 horas, o tempo de tratamento não deve exceder 30 dias.

- 12,5 kg = 1/4 Comprimido
- 25 kg = 1/2 Comprimido
- 50 kg = 1 Comprimido


**Apresentação:** Caixa display hospitalar, contendo 10 blister com 10 comprimidos bissulcados cada.



## COMPOSIÇÃO/NÍVEIS DE GARANTIA

Cada comprimido contém:

Amoxicilina tri-hidratada.....	574 mg
Excipientes q.s.p.....	720 mg





# ACOPROFAGIA

INDICAÇÃO 

Suplemento com enzimas digestivas que favorecem uma absorção intestinal mais eficaz. Portanto, trata as duas causas da coprofagia: a causa relacionada a deficiência metabólica (pois contém 3 enzimas digestivas Pancreatina, Tripsina e Quimotripsina) e a causa relacionada ao problema comportamental (Glutamato Sódico) que confere à matéria fecal um sabor muito desagradável, evitando assim a ingestão das fezes pelo animal. Além disso, pode ser utilizado para tratamento de síndrome de má absorção, diarreia crônica, insuficiência pancreática, etc, pois é o único produto do mercado veterinário com Pancreatina.

**Modo de usar:** Produto para ser administrado por via oral. Polvilhar sobre o alimento 0,5 gramas por vez em todas as refeições, inclusive petiscos. A duração do tratamento e a variação na dosagem ficam a critério do médico veterinário. Para alguns casos, pode ser necessário o uso do produto de forma prolongada ou permanente.

**Apresentação:** Frasco com 60 g.



### COMPOSIÇÃO/NÍVEIS DE GARANTIA

Cada 100g contém:

Pancreatina .....	20,0 g
Tripsina .....	0,5 g
Quimotripsina .....	0,1 g
Glutamato Sódico anidro .....	50,0 g
Excipiente q.s.p.....	100,0 g

# PREDNISOLONA

INDICAÇÃO 

É um potente anti-inflamatório esteróide. É indicado para várias patologias: endócrinas (insuf. da glândula adrenal), músculo-esqueléticas (osteoartrites, miosites), alérgicas (urticárias, dermatite alérgica) otológicas (otite extrema), respiratórias (asma) neoplásica (como terapia adjuvante), neurológicas (edema), auto-imunes (lúpus, pêfigo), oftálmicas (uveítes), gastrointestinais (colite), renais (síndrome nefrótica), hematológicas (anemia hemolítica, trombocitopenia).

**Modo de usar:** Indicado de 1 - 2 mg/kg.

- 1 comprimido: Animal de 20 kg (dose de 1 mg/kg), animal de 10 kg (dose de 2 mg/kg)
- 1/2 Comprimido: Animal de 10kg (dose de 1 mg/kg), animal de 5 kg (dose de 2 mg/kg)
- 1/4 Comprimido: Animal de 5 kg (dose de 1 mg/kg), animal de 2,5 kg (dose de 2 mg/kg)

**Apresentação:** Caixa com 10 comprimidos bissulcados, Display com 10 Blisters com 10 comprimidos bissulcados de 20 mg cada Blister.



### COMPOSIÇÃO/NÍVEIS DE GARANTIA

Cada comprimido contém:

Prednisolona.....	20 mg
Excipiente q.s.p.....	500 mg

## 1 mg/kg



5 kg = 1/4



10 kg = 1/2



20 kg = 1Cp

## 2 mg/kg



2,5 kg = 1/4



5 kg = 1/2



10 kg = 1Cp